



Č. j.: MCP6 0820886/2026
Sp. zn.: SZ MCP6 0395542/2026/OV/Na
Záměr ISSŘ (Z): Z/2026/99050
Řízení ISSŘ (R): R/2026/216541
Značka: D-63/Liboc
Ref. číslo: 83
Vyřizuje: Navrátil
T / M: tel. 220 189 710
E-mail: tnavratil@praha6.cz
Příloha: C.1 – Koordinační situace
Datum: 23. 10. 2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 17.9.2026 podali

Ing. arch. Libor Kodl, nar. 10.5.1986, U Sluncové 602/11, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86,
Ing. Barbora Kodlová, nar. 5.5.1992, Pernerova 533/59, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

(dále jen "stavebníci"), a na základě tohoto posouzení ve zrychleném řízení dle § 212 odst. 1 stavebního zákona

podle § 195 stavebního zákona

p o v o l u j e z á m ě r

Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 63 Liboc, Pelikánova 3

Praha, Liboc č.p. 63, Pelikánova 3

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 308 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Liboc.

Popis stavebního záměru:

- Druh a účel stavby:
 - změna dokončené stavby rodinného domu; stavba pro bydlení, trvalá, s jednou bytovou jednotkou,
 - rodinný dům po změně se dvěma nadzemními podlažními a obytným podkrovím, nepodsklepený,
 - předpokládaná kapacita 4 osoby.

Pokud reagujete na přípis odboru výstavby, uvádějte, prosím, příslušnou spisovou značku!

Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 23
160 52 Praha 6

T: 220 189 111
podatelna@praha6.cz
www.praha6.cz

IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703
Datová schránka: bmzbv7c

- Stavba obsahuje:

- stavební úpravy stávajícího rodinného domu, dispoziční úpravy, úpravy podlah a nosných konstrukcí (stropní konstrukce nad přízemím bude doplněna novými trámy), výměnu výplní otvorů a zateplení obvodového pláště,
- odstranění stávajícího krovu a střešní krytiny, provedení nového ztužujícího věnce a nového krovu; sedlový tvar střechy zůstává zachován (sklon 45°), hřeben bude oproti stávajícímu stavu navýšen přibližně o 1,65 m (původní + 8,371, nový + 10,025 m), obdobně bude navýšena úroveň římsy (nově + 6,840 m), vztaženo k srovnávací úrovni stávající podlahy 1.N.P.
- obě střešní roviny budou doplněny o pultové vikýře o šířce 9,65 m, zastřešení se sklonem 9°, římsa vikýře + 8,643 m
- dvoupodlažní přístavba směrem k ulici Pelikánova v místě odstraňované stávající přístavby skladů:
 - o nová přístavba bude v úrovni 1.N.P. nepravidelného půdorysu o max. rozměrech 8,55 x 9,58 m (+ zádveří 2,17 x 1,75 m a přetažené přístřešení 2,17 x 2,63 m)
 - o v úrovni 2.N.P. bude přístavba o čtvercovém půdorysu max. 5,23 x 4,93 m)
 - o přístavba umístěná v půdorysné stopě původní přístavby bude v rozsahu 1. N.P., umístěná podél společné hranice se sousedním pozemkem parc.č. 310, stěna podél hranice nebude obsahovat žádné stavební otvory
 - o zastřešení bude plochou střechou, v úrovni 1. N.P. částečně pochozí; výšková úroveň atiky střechy 1.N.P. bude max. + 2,800 m (včetně zábradlí + 3,700 m), výšková úroveň atiky nepochozí střechy 2.N.P. bude max. + 6,460 m
- další, jednopodlažní přístavba bude umístěna při jižní straně domu v úrovni 2.N.P.:
 - o bude navazovat na jižní stranu domu, východní stranu stávajícího skladu a bude přiléhat ke společné hranici se sousedním pozemkem parc.č. 309 a severní fasádě domu č.p. 60
 - o půdorysné rozměry budou o lichoběžníkové o max. rozměrech 2,70 x 5,05 m
 - o zastřešení bude plochou nepochozí střechou, výška atiky bude max. + 5,48 m
- zastavěná plocha objektu bude max. 126,7 m², podlahová plocha bude max. 246,3 m², maximální výška stavby cca. 10,0 m a sklon hlavní sedlové střechy přibližně 45°,
- vytápění a příprava teplé vody tepelným čerpadlem vzduch/voda
- vodovodní a splašková kanalizační přípojka budou zachovány stávající beze změny; objekt nebude napojen na plyn,
- hospodaření se srážkovými vodami bude řešeno pomocí nové podzemní retenční/akumulační nádrže v prostoru zpevněné plochy při severní straně domu; nádrž je navržena o objemu 3,0 m³ s regulovaným odtokem 0,258 l/s přes stávající kanalizační přípojku do veřejné jednotné kanalizace v ulici Pelikánova,
- zpevněné plochy, oplocení a připojení na komunikaci v rozsahu ověřené projektové dokumentace,
- doprava v klidu bude řešena jedním garážovým stáním a jedním odstavným stáním na pozemku
- Fasáda objektu bude zateplena (minerální vata o tl. 180 mm, podél hranice s pozemkem parc.č. 310 tl. 80 mm), povrch hlavní hmoty tvořit silikonsilikátová omítka v bílé barvě, fasáda uliční přístavby bude s pohledovou vrstvou z kortenového obkladu. Střešní krytina nové sedlové střechy bude PREFA, konstrukce podkroví bude zateplena (160 + 80 mm).

- Umístění a prostorové řešení:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 308 v k. ú. Liboc v poloze, půdorysném rozsahu a s odstupy od hranic pozemků a okolních staveb podle ověřeného výkresu C.1 – Koordinační situace, měřítko 1:200. Stávající rodinný dům je v části obvodu umístěn na hranicích sousedních pozemků; navržené přístavby navazují na stávající způsob zástavby. Závazné jsou zejména kóty, odstupy, výškové údaje a zakreslení požárně nebezpečného prostoru v ověřené dokumentaci.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy stavby jako území, které obsahuje pozemek přímo dotčený povolením záměru a dále sousední pozemky, jejichž vlastníci byli posouzeni jako účastníci řízení, kteří mohou být povolením záměru přímo dotčeni. Stavební úřad při tomto vymezení území posuzoval vliv provádění stavby a vliv provozu stavby v době jejího užívání.
- Realizací záměru bude dotčen předmětný pozemek parc.č. 308 k.ú. Liboc, ve vlastnictví stavebníků.
- Stávající odtokové poměry se stavbou nezhorší. Záměrem nedochází ke změně systému hospodaření se srážkovými vodami, nemění se odvodňovaná/zastavěná plocha objektu, srážkové vody objektu jsou svedeny do podzemní retenční/akumulační nádrže o objemu 3,0 m³ s regulovaným odtokem 0,258 l/s přes stávající kanalizační přípojku do veřejné jednotné kanalizace v ulici Pelikánova.

- Požárně nebezpečný prostor (PNP) od navrhované změny stavby přesahuje na sousední pozemky parc. č. 310, 307 k.ú. Liboc, jedná se však o přesahy ze stávajících stavebních otvorů, tzn. jde o výchozí stav. Projednávaným stavebním záměrem nevznikají žádné nové přesahy požárně nebezpečných prostorů na sousední pozemky a nemovitosti.
- Navrhovaný záměr nevyžaduje vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
- Navrhovaný záměr nevyžaduje kácení dřevin.

Odbor výstavby stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s podrobným popisem, který je uveden výše, a to ve výroku rozhodnutí, v odstavci s názvem „Popis stavebního záměru“.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro povolení záměru zpracované Ing. arch. Liborem Kodlem, ČKA 04 817, včetně aktuální výkresové části, požárně bezpečnostního řešení a základního stavebně konstrukčního řešení, ověřené stavebním úřadem v řízení. Identifikace dokumentace v ISSŘ: SR00X02FJCY2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavby v předstihu min. 7 dní a před zahájením prací sdělí název a sídlo stavebního podnikatele a osobu stavbyvedoucího. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem oprávněným k provádění příslušných stavebních prací.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě a s kontakty na odpovědné osoby; bude ponechán na místě do dokončení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
6. Stavba bude dokončena do 2 let od zahájení stavby, nejpozději do 12/2030.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené podzemní a nadzemní sítě technické infrastruktury. Práce v jejich ochranných pásmech budou prováděny podle podmínek vlastníků a správců sítí a tak, aby zůstal zachován přístup k provozovaným zařízením.
8. Stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením, zejména s požadavky na požární odolnost konstrukcí, požárně nebezpečný prostor, únikové cesty, autonomní detekci požáru a vybavení přenosnými hasicími přístroji. Před užíváním budou doloženy doklady požadované požárně bezpečnostním řešením.
9. Stavební otvory v západní fasádě objektu budou osazeny neotvíravou výplní.
10. Vstup na sousední pozemky v průběhu stavebních prací bude možný pouze za splnění podmínek a s výslovným souhlasem vlastníka dotčeného pozemku.
11. Nakládání se srážkovými vodami bude provedeno podle ověřené projektové dokumentace a vyjádření PVS/PVK č. j. ZADOST202609384 ze dne 20. 7. 2026: srážkové vody budou zadržovány v nádrži o objemu 3,0 m³ a regulovaně odváděny v množství nejvýše 0,258 l/s do jednotné kanalizace v ulici Pelikánova. Stávající vodovodní a splašková kanalizační přípojka zůstávají zachovány. Budou dodržena ochranná pásma, přístup k armaturám a poklopům a podmínky PVS/PVK pro práce v blízkosti vodovodů a kanalizací.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., č. ZA2026-16535-02 ze dne 17. 7. 2026. Před zahájením stavební činnosti bude zajištěno vytyčení plynárenského zařízení; v ochranném pásmu budou práce prováděny stanoveným způsobem a před zásypem odkrytého zařízení bude zajištěna kontrola správcem. Stávající připojení bude zrušeno dle požadavků provozovatele.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300148087 ze dne 15. 7. 2026. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení bude respektováno, výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně a před zakrytím odkrytého vedení bude zajištěna požadovaná kontrola správcem.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s., č. VPD-01684/2026 ze dne 13. 7. 2026. V místě vjezdu a přejezdu bude kabel veřejného osvětlení chráněn způsobem stanoveným ve vyjádření; před zahájením prací bude vedení vytyčeno a před zásypem odkryté trasy bude správce v předepsaném předstihu vyzván ke kontrole.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. č. j. 182919/26 ze dne 6. 7. 2026 a jeho všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací. Před zemními pracemi bude trasa sítě vytyčena, při odkrytí bude chráněna a před zakrytím bude zajištěna kontrola v rozsahu vyjádření.

16. Budou respektovány podmínky stanoviska T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E25782/26 ze dne 4. 5. 2026. Podle stanoviska nedochází ke kolizi se sítí T-Mobile; pokud bude realizace zahájena po skončení platnosti stanoviska nebo dojde ke změně záměru, bude před zahájením dotčených prací opatřeno aktuální stanovisko.
17. Budou dodrženy podmínky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., č. j. TSK/31548/26 3309/Gu ze dne 22. 7. 2026. Stávající chodníkový přejezd a navazující komunikace budou po dobu stavby chráněny před poškozením, bude zachován bezpečný pěší provoz, komunikace budou průběžně čištěny a případné poškození způsobené stavbou bude odstraněno na náklady stavebníků. Před zahájením stavby bude pořízena požadovaná pasportní fotodokumentace a staveništní doprava bude projednána v rozsahu stanoviska TSK.
18. Budou splněny podmínky souhlasu hlavního města Prahy, Odboru majetkových agend MHMP, č. j. MHMP 711495/2026 ze dne 28. 7. 2026, zejména podmínky navazující na stanovisko TSK a majetkoprávní vypořádání případného užívání komunikace, záboru nebo staveništní dopravy na plochách ve vlastnictví hlavního města Prahy.
19. Staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, vibracemi nebo znečišťováním komunikací. Budou používány technicky způsobilé stroje, prašné činnosti budou podle potřeby skráceny a vozidla budou před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěna. Hlučné práce budou časově organizovány tak, aby byly dodrženy hygienické limity a minimalizován zásah do sousedních nemovitostí.
20. Při provádění stavby bude zachován přístup k okolním objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
21. Případné zábery a omezení provozu na veřejných komunikacích projedná stavebník v dostatečném předstihu s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem.
22. Zařízení staveniště a stavební zábor umístíte na vlastním pozemku.
23. Stavba musí být koordinována s věcně, časově nebo místně souvisejícími akcemi jiných stavebníků.
24. Na základě požadavku závazného stanoviska vydaného Hygienickou stanicí hl. m. Prahy pod sp. zn./č. j. R/2026/118987 ze dne 29.5.2026, bude splněno:
 - a) Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném venkovním prostoru okolních staveb není z provozu venkovní jednotky tepelného čerpadla překročen hygienický limit akustického tlaku A pro denní a noční dobu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. arch. Libor Kodl, nar. 10.5.1986, U Sluncové 602/11, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Ing. Barbora Kodlová, nar. 5.5.1992, Perneroва 533/59, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Odůvodnění:

Dne 21.5.2026 podali stavebníci Ing. arch. Libor Kodl, nar. 10.5.1986, U Sluncové 602/11, Praha 8 a Ing. Barbora Kodlová, nar. 5.5.1992, Perneroва 533/59, Praha 8 žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Žádost byla opakovaně doplňována, poslední doplnění bylo podáno 17.9.2026.

Stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území z jeho rozhodovací činnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad má tedy o daném území dostatek informací a předložená žádost obsahuje dostatečné podklady pro její posouzení i ve vztahu k okolním stávajícím stavbám. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad upustil od ohledání na místě.

Popis stavebního záměru:

Předmětný pozemek parc. č. 308 k. ú. Liboc je situován v centrální části historické obce Liboc, v zástavbě vesnické struktury. Na pozemku je situován objekt rodinného domu č.p. 63. Pozemek je svažitý severním směrem.

Stavební záměr spočívá ve změně dokončené stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 308 v k. ú. Liboc. Jde zejména o vnitřní stavební úpravy, přístavby, úpravu střešní konstrukce a obytného podkroví, zateplení objektu, související technická zařízení, zpevněné plochy, oplocení a řešení srážkových vod. Po změně zůstává objekt rodinným domem s jednou bytovou jednotkou.

Pozemek je dopravně napojen na komunikaci Pelikánova stávajícím vjezdem, který zůstane zachován ve stávajících parametrech. Na technickou infrastrukturu je pozemek napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, elektro, stávající připojení na plynovodní síť bude zaslepeno (objekt nebude zásobován plynem).

Kapacita:

počet stávajících bytových jednotek	1 bytová jednotka
počet parkovacích stání	1 garážové + 1 odstavné na pozemku
počet nadzemní podlaží	2 (+ obytné podkroví)
počet podzemních podlaží	0
plocha pozemku parc. č. 308 k.ú. Liboc	230 m ²
zastavěná plocha RD nová	126,7 m ²
celková zastavěná plocha nová	126,7 m ² (původní 93,9 m ²)
zpevněné plochy	30 m ²
zastavěnost	55,1 % (původní 40,8 %)
obestavěný prostor RD	190 m ³
podlahová plocha	246,3 m ²

Dispoziční řešení:

1. NP- zádveří, chodba a schodiště, garáž, WC, pracovna, domácí posilovna a koupelna
 2. NP - chodba a schodiště, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, šatna, koupelna, odpočívárna a sauna
- podkroví - chodba se schodištěm, koupelna, 2 pokoje

Architektonické, konstrukční a materiálové řešení:

Jedná se o nástavbu a přístavbu stávajícího dvoupodlažního RD se sedlovou střechou v ulici Pelikánova. V úrovni 1.N.P. bude odstraněn stávající přístavek při hranici pozemku parc.č. 310 a nahrazen přístavbou nového východního „křídla“, ve stejném místě stejného objemu s provazbou na novou dvoupodlažní přístavbu sousedící s uličním prostorem. V úrovni 2.N.P. bude stávající přístavek při jižní fasádě rozšířen a provázán s dispozicí domu. Stávající nevyužívaný prostor podkroví bude zvýšen a změněn na obytný se sedlovou střechou a dvěma vikýři směrem do dvora a do ulice. Výška stávající římsy se zvýší o cca 0,67 m, výška hřebene střechy se zvýší o cca 1,6 m. V objektu bude i nadále 1 bytová jednotka.

Nástavba a přístavba bude napojena na stávající vnitřní rozvody inženýrských sítí stávajícího objektu.

Větrání bytové jednotky bude přirozeně okny, místnosti bez přirozeného větrání budou odvětrány nuceně, odtan nebude veden do obvodových stěn podél společných hranic se sousedními pozemky.

Vytápění a příprava TUV bude pomocí tepelného čerpadla voda/vzduch (18 kW).

Na pozemku stavebníka bude situováno 1 garážové stání a 1 odstavné parkovacích stání, což je pro navrženou kapacitu objektu (1 bytová jednotka) dostačující (dle PSP max. 2 stání na bytovou jednotku).

Předpokládaná lhůta výstavby: 36 měsíců, v jedné etapě.

Předpokládané zahájení: po nabytí právní moci rozhodnutí.

V dalších podrobnostech stavební úřad odkazuje na projektovou dokumentaci záměru.

Podklady pro posouzení záměru:

K Žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Liborem Kodlem, ČKA 04 817, včetně aktuální výkresové části, části D.2 a požárně bezpečnostního řešení; ID dokumentace v ISSŘ: **SR00X02FJCY2**

K Žádosti byla doložena následující vyjádření a stanoviska:

- souhlas vlastníků sousedního pozemku parc. č. 309, k.ú. Liboc – Bc. Radka Nováka a Bc. Martiny Novákové Karkoskové, DiS. – vyznačený na situačním výkresu dokumentace,
- souhlas vlastníků sousedního pozemku parc. č. 307/1, k.ú. Liboc – Ing. Rudolfa Krutského a Ing. Dany Průšové – vyznačený na situačním výkresu dokumentace,

- souhlas vlastníků sousedního pozemku parc. č. 310, k.ú. Liboc – Zdeňky Kolmanové, Pavly Radouškové a Kamily Vrbovcové – vyznačený na situačním výkresu dokumentace.
- souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1267/1 k.ú. Liboc - Hl. m. Prahy, Odboru majetkových agend MHMP, č. j. MHMP 711495/2026 ze dne 28. 7. 2026,
- souhlas obce - Hl. m. Prahy, zast. Institutem hl.m. Prahy, vyznačený na situačním výkresu dokumentace dne 7.10.2026
- souhlas obce – MČ Praha 6, zast. Odborem rozvoje a investic Úřadu MČ Praha 6, vyznačený na situačním výkresu dokumentace dne 7.10.2026

jednotné environmentální stanovisko ÚMČ Praha 6, Odboru dopravy a životního prostředí, ze dne 27. 5. 2026, č. j. R/2026/117878/2, k záměru Z/2026/99050,

- závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 29. 5. 2026, sp. zn./č. j. R/2026/118987,
- vyjádření PVS/PVK č. j. ZADOST202609384 ze dne 20. 7. 2026,
- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., č. ZA2026-16535-02 ze dne 17. 7. 2026,
- souhlasné vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300148087 ze dne 15. 7. 2026,
- vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s., č. VPD-01684/2026 ze dne 13. 7. 2026,
- vyjádření CETIN a.s. č. j. 182919/26 ze dne 6. 7. 2026,
- stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E25782/26 ze dne 4. 5. 2026,
- vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., č. j. TSK/31548/26 3309/Gu ze dne 22. 7. 2026,

Doklady prokazující vlastnické právo:

- Předmětný pozemek parc. č. 308 a nemovitost č.p. 63 je ve vlastnictví stavebníků, tudíž mají právo stavby a oprávnění k podání žádosti.

Odbor výstavby přezkoumal úplnost žádosti o vydání rozhodnutí podle ust. § 184 stavebního zákona a dospěl k závěru, že je úplná a pro projednání v předmětném správním řízení dostatečná.

Stavební úřad dále posoudil rozsah a obsah doložené projektové dokumentace zejména s ohledem na typ a rozměry navrhované stavby a s ohledem na její stavebně technické řešení. Stavební úřad shledal, že projektová dokumentace stavby, zpracovaná Ing. arch. Liborem Kodlem, ČKA 04 817, (ID dokumentace v ISSŘ: SR00X02FJCY2), která je podkladem pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu je zpracována k tomu způsobilou osobou a odpovídá požadavkům stanoveným vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (včetně přílohy č. 1 této vyhlášky).

Pro stavební záměr shledal stavební úřad předloženou projektovou dokumentaci stavby jako dostatečnou, zpracovanou v rozsahu daném výše uvedenou vyhláškou.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 193 a § 212 zákona č. 283/2021 Sb., (dále jen stavební zákon):

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení dle § 212 stavebního zákona, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území (§ 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona).

Stavební úřad posoudil přípustnost stavebního záměru z hlediska jeho souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn SÚ hl. m. Prahy), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6. 9. 2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018 (dále jen „Územní plán“), následovně:

Stavební záměr se nachází ve funkční ploše OV – všeobecně obytné území, stabilizované území. Předmětný pozemek se nachází v centrální části historické obce Liboc, s vesnickou strukturou. Vesnická struktura zahrnuje pozemky zastavěné rodinnými domy, staveními, hospodářskými a zemědělskými dvory, s navazujícími zahradami. Navržená stavební úprava stávajícího rodinného domu je v souladu s platným územním plánem, jehož přípustným využitím jsou stavby pro bydlení. Navržená změna zachovává funkci rodinného bydlení a navazuje na stávající způsob zástavby v území.

Posouzení souladu záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů (§ 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona).

Stavební úřad posuzoval soulad navrhovaného záměru, který byl doložen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Liborem Kodlem, autorizovaným architektem ČKA 04 817, s požadavky na výstavbu, stanovenými stavebním zákonem (§ 137 a násl. stavebního zákona) a prováděcími právními předpisy, a to zejména s obecnými požadavky na využívání území – nařízením 12/2024 Sb. hl. m. Prahy kterým se stanovují obecné požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze (PSP) a ustanoveními vyhlášky 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu (VP) platnými na území hl.m. Prahy, tj. těmi, kdy PSP nestanoví jinak ve (smyslu § 152 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona.

Stavební úřad shledal, že posuzovaný záměr vyhovuje požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby, dle nařízení č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, zejména:

- § 9 - Umisťování staveb ve veřejných prostranstvích

Navržený záměr je řešen tak, že při umisťování jednotlivých staveb a jiných prvků ve veřejném prostranství je dodržena celková kvalita veřejného prostranství.

Navržený záměr je řešen tak, že na veřejných prostranstvích není umisťováním staveb a zařízení nepřiměřeně omezen pěší pohyb a je zachován průchozí prostor o čisté šířce nejméně 1,5 metru, nevylučuje-li to prostorové uspořádání uličního profilu.

- § 13 odst. 3

Umístěním a povolením záměru na hranici veřejných prostranství není narušena kvalita veřejných prostranství a je přihlédnuto k pobytové kvalitě a významu veřejných prostranství.

- § 18 - Výšková regulace

Navržené výškové uspořádání záměru odpovídá charakteru okolní nízkopodlažní obytné zástavby. Dle výkresů návrhu je hlavní římsa šikmé střechy, tedy regulovaná výška přibližně na kótě cca +6,840 m.

Záměr svým měřítkem odpovídá charakteru okolní obytné zástavby, která se stejně jako záměr nachází ve výškové hladině II (0 – 9 metrů). Sousední objekty mají regulovanou výšku 6,8 m, resp. 7,4 m.

- § 19 - Umisťování staveb s ohledem na výškovou regulaci

Navržená změna zachovává charakter stávajícího rodinného domu se sedlovou střechou ve výškové hladině II.

- § 20 - Určení výšky

Dle výkresů návrhu je hlavní římsa přibližně na kótě +6,840 m. Záměr má šikmou střechu se sklonem 45°, která je od maximální regulované výšky vysoká cca 1,2 m, záměr tedy splňuje požadavky na určení výšky dle odst. 2.

Vikýře nepřesahují prostorové vymezení podle odstavce 2, jejich maximální výška (8,9 m) je pod úrovní maximální regulované výšky, požadavek je splněn.

- § 21 - Odstupy od okolních budov

Záměr je řešen tak, že stavba je umístěna s ohledem na dostatečný odstup od oken obytných místností stávajících okolních budov. Vzájemná poloha staveb je doložena koordinační situací.

- § 22 - Odstupy staveb a požadavky na výstavbu při hranici pozemku

Navržený záměr je řešen v souladu s požadavky, neboť odstup od hranice pozemku a požadavky na umisťování staveb při hranici pozemku se neuplatní na hranici s veřejným prostranstvím a vodními plochami.

Požadavek na odstup stavby od hranice sousedního pozemku minimálně 2 metry se neuplatní zejména tam, kde z vedení stavební čáry nebo z územního či regulačního plánu vyplývá požadavek umístit stavbu s nižším odstupem nebo na hranici pozemku, je-li takový způsob zástavby v místě obvyklý, odpovídá charakteru území nebo vyplývá ze způsobu parcelace, mezi pozemky v rámci jednoho záměru nebo v dalších případech stanovených PSP. Požadavek na odstup od sousedních pozemků se neuplatňuje, jelikož je takový způsob zástavby v místě obvyklý, odpovídá charakteru

území a vyplývá ze způsobu parcelace. Navržený záměr tyto požadavky splňuje, neboť stávající objekt je umístěn přímo na hranici se sousedními parcelami, jedná se tedy o stávající stav v území.

- **§ 24 - Napojení na komunikace odst. 1, 2 a 4**

Rodinný dům je dopravně napojen stávajícím sjezdem na komunikaci v ulici Pelikánova.

- **§ 25 - Kapacity parkování**

Dle výpočtu přiloženém v tabulkové části vychází pro záměr požadavek na 2 stání. Na stavebním pozemku je navrženo jedno garážové a jedno odstavné parkovací stání.

- **§ 26 - Forma a charakter parkování**

Požadavek na jednotlivě přístupná stání se neuplatní na stání pro rodinné domy, jsou-li řešena pro každý rodinný dům samostatně na jeho pozemku. Záměr je v souladu s §26.

- **§ 28 - Zásobování pitnou vodou a studny**

Zásobování objektu pitnou vodou zůstává stávající. Rodinný dům je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu stávající vodovodní přípojkou DN 32.

- **§ 29 - Zneškodňování odpadních vod**

Odvádění splaškových vod je navrženo v návaznosti na stávající kanalizační přípojku jednotné kanalizace.

- **§ 30 - Hospodaření se srážkovými vodami**

Srážkové vody budou zachycovány v podzemní akumulární nádrži o objemu 3 m³ s regulovaným přepadem do veřejného řadu přípojku jednotné kanalizace.

- **§ 31 - Schodiště a šikmá rampa (vyhláška 146/2024 Sb.)**

V dokumentaci jsou navržena schodiště s náslapy 220 - 280 mm podle konkrétního ramene, tedy v rozsahu odpovídajícím požadavkům.

- **§ 38 – Výšky (vyhláška 146/2024 Sb.)**

Navržené výškové řešení obytných prostorů bude v souladu s požadavky, výšky obytných místností budou min. 2,5 m.

- **§ 46 - Vegetační souvrství**

Části střech budov se sklonem nepřevyšujícím 20° a o ploše větší než 20 m² se podle § 46 PSP zpravidla vybavují vegetačním souvrstvím o tloušťce nejméně 8 cm, pokud nemají jiné vhodné a účelné využití. Záměr nemá plochy se střechou do 20° o ploše větší než 20 m².

- **§ 34 – Ochrana proti pádu (vyhláška 146/2024 Sb.)**

Terasa a schodiště budou opatřena zábradlím dle požadavku nařízení PSP.

Posouzení souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy (§ 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona).

Dotčenými orgány, chránícími veřejné zájmy podle jiných právních předpisů v tomto řízení jsou:

- ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č. p. 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Stavební úřad posoudil soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a jejich podmínky pro povolení a provedení stavby byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dotčené orgány vydaly k záměru souhlasná stanoviska. Jednotné environmentální stanovisko vyhodnotilo záměr jako přípustný bez podmínek. Hygienická stanice vyslovila souhlas s podmínkou doložení měření hluku před zahájením užívání; tato podmínka byla převzata do výroku rozhodnutí. Podmínky vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury, které jsou nezbytné pro bezpečné provedení záměru a ochranu veřejné infrastruktury, byly v odpovídajícím rozsahu zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Posouzení souladu záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu (§ 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona).

Navržený záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť se jedná o stavební úpravy stávajícího rodinného domu bez navýšení počtu bytových jednotek, bez

výrazného vlivu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt bude napojena na stávající rozvody inž. sítí, rovněž vjezd na pozemek zůstane stávající.

Posouzení souladu záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení (§ 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona)

Staveniště bude situováno na předmětném pozemku, práva účastníků řízení nebudou dotčena.

Účinky užívání navrhovaného záměru stavební úřad posoudil tak, že nebudou vyšší a odlišné od účinků okolních staveb pro bydlení. Rovněž z hlediska hluku a ovzduší nebudou limity stanovené právními předpisy překročeny.

Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona tyto subjekty:

- dle písm. a) stavebníka, tj.

Ing. arch. Libor Kodl, U Sluncové č.p. 602/11, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Ing. Barbora Kodlová, Pernerova č.p. 533/59, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

- dle písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, tj.

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město;

- dle písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno, vlastníci sousedních pozemků parc. č. 307/1, 310, 309, 1267/1 a stavbám č.p. 33,60, 21 k.ú. Liboc - tj.

Ing. Dana Průšová, Nad vinohradem č.p. 521/15, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47

Ing. Rudolf Krutský, Pelikánova č.p. 33/5, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616

Bc. Radek Novák, V Domcích č.p. 60/20, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616

Bc. Martina Nováková Karkošková, Dis, V Domcích č.p. 60/20, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616

Zdeňka Kolmanová, Dis., Semická 2026/10, Modřany, 143 00 Praha

Kamila Vrbovcová, Pelikánova č.p. 21/1, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616

Pavla Radoušková, Valovská č.p. 1642, 253 01 Hostivice

Hlavní město Praha, zast. odborem majetkových agend MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město

- dle písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon, tj. Městská část Praha 6, zast. ORI ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč, neboť dle ust. § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jsou městské části oprávněny vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby v území městské části. Ačkoli tento zákon nebyl v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., novelizován, je evidentní, že řízení o povolení stavebního záměru, jímž se stavba na území městské části umísťuje, nahrazuje výše uvedený typ řízení.

Pro úplnost stavební úřad uvádí, že soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu ust. **§ 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona** stavební úřad neposuzuje, neboť obec Praha má vydán územní plán.

Tyto výše uvedené aspekty hodnotil stavební úřad ve vzájemných souvislostech.

Závěr posouzení záměru stavebním úřadem:

- Na základě splnění podmínek § 193 stavebního zákona v platném znění a za stanovených podmínek ve výrokové části rozhodnutí vydal stavební úřad dle § 212 stavebního zákona rozhodnutí o povolení stavby.
- Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky.

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí (§ 230 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona).

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby;
- před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem;
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu;
- před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, stavební deník (u jednoduchých staveb, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) přílohy č. 2 stavebního zákona, postačí jednoduchý záznam o stavbě) a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie;
- od zahájení stavby do jejího dokončení je stavebník povinen zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací, uvedených v § 167 písm. c) a d) (tj. uvedených v předchozím bodě) a není-li stavebník současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníku stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby;
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit;
- při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- stavební práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplňků;
- zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 153 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení;
- odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu s požadavky plynoucími z §146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech. Odpady vzniklé v rámci této stavební akce (beton, cihly, dřevo, sklo, plasty, asfaltové směsi, kovy, kabely, izolační materiály, různé druhy obalů aj.) musí být odděleně shromažďovány

a jejich využitelné složky přednostně předány k dalšímu zpracování, jakým je např. recyklace stavební sutě. Musí být plně respektována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 3 zákona o odpadech. Pouze odpady, které prokazatelně nelze dále využít, je možné definitivně uložit do zařízení pro nakládání s odpady;

- v průběhu stavby bude vedena průběžná evidence odpadů, která bude přístupná kontrolním orgánům. Nejpozději při závěrečné prohlídce stavby, resp. v době před vydáním kolaudačního souhlasu, budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti (též z bouracích prací) nebo o způsobu jejich odstranění. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, potvrzení o převzetí ze strany této oprávněné osoby, její identifikační údaje a datum předání odpadu;
- v případě potřeby upozorňujeme investora na nutnost požádat v přiměřeném předstihu (30 dní) silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (stavební zábory, přípojky, apod.: ve smyslu ustanovení §25 zákona o pozemních komunikacích). Příp. o jejich dočasnou nebo částečnou uzavírku (ve smyslu ustanovení §24 téhož zákona);
- v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
- o případném převodu práv a povinností z tohoto povolení vyrozumí právní nástupce stavebníka stavební úřad.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6, se sídlem Čs. Armády 23, 160 52, Praha 6 (dále jen správní orgán).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Jitka Krásná
vedoucí oddělení odboru výstavby

Za správnost vyhotovení: Lukešová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč (vč. slevy na poplatku) byl předepsán.

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

1. Ing. arch. Libor Kodl, U Sluncové č.p. 602/11, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
2. Ing. Barbora Kodlová, Pernerova č.p. 533/59, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

účastníci řízení (dodejky):

3. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
4. Hlavní město Praha, zast. odborem majetkových agend MHMP, IDDS: 48ia97h
5. Městská část Praha 6, zast. ORI ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
6. Ing. Dana Průšová, Nad vinohradem č.p. 521/15, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
7. Ing. Rudolf Krutský, Pelikánova č.p. 33/5, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616
8. Bc. Radek Novák, V domcích č.p. 60/20, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616
9. Bc. Martina Nováková Karkošková, Dis, IDDS: 4knep8w
10. Zdeňka Kolmanová, IDDS: b8vavmg
11. Kamila Vrbovcová, Pelikánova č.p. 21/1, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616
12. Pavla Radoušková, Valovská č.p. 1642, 253 01 Hostivice

dotčené orgány:

13. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

14. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Na vědomí:

15. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji

16. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: 9ihvzmy

17. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

18. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

19. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

21. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3

Dle § 212 stavebního zákona, zveřejnění na úřední desce, po dobu 15 dnů ode dne vydání:

22. Městská část Praha 6, úřední deska a elektronická úřední deska po dobu 15 dnů, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Bubeneč