

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLIMA

ZÁPIS z 26. jednání dne 10.6.2025

Konáno dne: 10. 6. 2025 (17:00–18:30) v budově ÚMČ Praha 6, místnost 414

Přítomni: Ondřej Vykoukal (předseda), Barbora Truksová (místopředsedkyně), Dominika Klepková, Věra Aladzasová-Příbylová, Simona Nesvadbová, Lukáš Rosol

Omluveni: Blanka Frieszová, Martina Kaňáková, Filip Orel

Hosté: Petr Palacký (radní MČP6 pro životní prostředí a klima), Lukáš Palacký, Dana Charvátová (Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6), Bohumil Šťastný (ČVUT FSv), Filip Horký (ČVUT FSv), Lukáš Novák (ČVUT FSv), Petr Prokop (místostarosta MČ Praha 6), Eliška Bradová (MČ Praha 6)

Zapisovatelka: Alena Vondroušová (asistentka gesčního radního, ÚMČ Praha 6)

1 Schválení programu

Předseda O. Vykoukal zahájil schůzi v 17:00 za účasti 5 členů komise. K návrhu programu nikdo nevznesl připomínky.

Návrh usnesení (předseda komise):

Komise schvaluje předložený program jednání.

Hlasování: Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Návrh byl schválen.

2 Schválení zápisu z 25. jednání KŽPK dne 6. 5. 2025

O. Vykoukal uvedl bod schválení zápisu. K zápisu nikdo nevznesl připomínky či nesouhlas.

Návrh usnesení (předseda komise):

Komise schvaluje zápis z 25. jednání Komise pro životní prostředí a klima dne 6. 5. 2025.

Hlasování: Pro: 5 Zdržel se: 0 Proti: 0

Návrh byl schválen.

17:15 přišla členka komise Věra Aladzasová-Příbylová.

3 Studie „Nakládání se srážkovými vodami z dešťové kanalizace na území Prahy 6“

O. Vykoukal přivítal 3 hosty k tomuto tématu – zpracovatele studie z Fakulty stavební ČVUT, kterými jsou doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.; Ing. Filip Horký, Ph.D. a Ing. Lukáš Novák.

P. Palacký uvedl bod zasazením do kontextu Doporučení pracovní skupiny pro klima z roku 2022, kde je téma nakládání s dešťovými vodami a jejich zadržování jedním ze základních témat. Hlavní snahou v rámci adaptačních opatření v případě dešťových vod je nenechat vodu odtéci do dešťové kanalizace, zadržet ji v místě a využít ji například k zálivce. Pokusili jsme se otočit perspektivu, zaměřit se na místa, kde se v Praze 6 nachází oddílná srážková

kanalizace, proto jsme zadali odborníkům na ČVUT zpracovat studii, zda a jak by bylo možné vodu z této kanalizace využívat. Součástí práce je i rozbor legislativních a technických limitů. Na území Prahy 6 se oddílná kanalizace vyskytuje především v oblasti Ruzyně a Liboce. Práce se zabývala i dalšími lokalitami s potenciálem. Část financí na zpracování studie poskytlo Letiště Praha.

Studii představil v prezentaci Ing. Filip Horký.

Účel a cíle studie lze shrnout do 3 oblastí:

- 1) analýza možnosti využití srážkových vod z oddílných dešťových kanalizací pro závlahy v rámci území městské části Praha 6,
- 2) snížení množství odváděných srážkových vod z jednotné či oddílné dešťové kanalizace se všemi negativními důsledky na funkci odlehčovacích komor, ČOV a vodních toků,
- 3) úspora pitné vody a zajištění zdroje pro udržení vitálních funkcí vegetace se všemi poskytovanými ekosystémovými službami.

Studie zkoumala celkem 8 zájmových lokalit - větších celků:

1) Dědina a Bílá Hora, 2) ul. Radimova, 3) Střešovický rybníček, 4) Veleslavínský (Dejvický potok) potok, 5) Červený vrch, 6) Kotlářka, 7) Paťanka, 8) Chitussiho

V úvodu zpracování studie byla provedena rešerše základních poznatků a legislativních požadavků v oblasti využívání srážkových vod v urbanizovaných územích a je uveden přehled základních charakteristik zájmového území městské části Praha 6.

V rámci analýzy zadaných lokalit je ve studii zpracován popis stávajícího způsobu jejich odvodnění a proveden návrh možných opatření zahrnující akumulaci srážkových vod pro jejich následné využití. **Primární využití těchto akumulovaných vod je uvažováno pro zavlažování vegetace.** S ohledem na nedostupnost některých vstupních dat je analýza zaměřena primárně na **orientační posouzení vhodnosti umístění jednotlivých akumulčních nádrží.**

Prověřováno bylo 15 konkrétních lokalit a 8 z nich bylo doporučeno pro podrobné posouzení. Dále byla představena kritéria, která studie pro každou z 18 lokalit posuzovala. Pro jednotlivé vytipované lokality tak byly řešeny majetkové právní vztahy – vlastnictví pozemku, funkční využití pozemků dle ÚP, možnost budoucího přístupu pro techniku (zejm. cisternu), tzn. napojení na pozemní komunikaci, výskyt a typ inženýrských sítí v okolí, orientační hloubky uložení dešťové kanalizace, umístění v záplavovém území a předpokládané geologické podmínky pro možnost realizace nádrže. Z těchto údajů pak vznikla výsledná tabulka prověřovaných lokalit, která zhodnotila pozitivní či negativní stav pro každé kritérium.

Na základě těchto parametrů byla určena vhodnost těchto opatření pro navazující podrobnější posouzení, v rámci, kterého byly stanoveny **orientační bilance dostupného množství srážkových vod z příslušné odvodňované plochy** – celoroční, měsíční a v rozšířeném vegetačním období, březen až listopad. Z nich pak byla stanovena potřebná orientační plocha akumulčních nádrží. Je nezbytné je upřesnit v rámci samostatných **studií proveditelnosti** jednotlivých lokalit.

Studie doporučuje dále podrobněji posoudit jako vhodná místa pro opatření následující lokality, pro které je uveden vždy: vlastník pozemků, doporučený typ opatření, průměrný měsíční objem zachycených vod v rozšířeném vegetačním období (III.-XI.), orientační hloubka uložení dešťové kanalizace pod terénem:

Jako lokality pro opatření typu **nová akumulční nádrž jsou vytipovány:**

1-1: Drnovská – RN Jiviny - vlastník pozemků: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.; objem vody cca 12 074 m³; hloubka pod terénem - cca 3,0 m

1-2: Drnovská – Pilotů - vlastník pozemků: Česká republika, jde o alternativní umístění nádrže pro opatření 1-1; objem zachycených vod - cca 10 316 m³, hloubka pod terénem: cca 3,5 m

1-5 (Staré Náměstí) - vlastník pozemků: Hlavní město Praha, objem zachycených vod - cca 5 187 m³, hloubka pod terénem: cca 1,4 m

1-6 (U Světlíčky) - vlastník pozemků: Hlavní město Praha, objem vody - cca 2 529 m³, hloubka pod terénem: 4,0 m

1-10 (Žukovského – Hvězdná cesta), vlastník pozemků: Hlavní město Praha; objem zachycených vod - cca 2 409 m³, hloubka pod terénem: 5,0 m

5 -1 (Červený vrch – Egyptská) - vlastník pozemků: Hlavní město Praha; objem zachycených vod - cca 1 183 m³, stávající úsek oddílné dešťové kanalizace v ulici Egyptská v délce cca 70 m bude nutno přespádovat; hloubka pod terénem: cca 3,0 m. V této lokalitě lze teoreticky využít a spolupracovat s PVS při plánovaných investicích do oddělení drenážních vod.

Jako lokality pro opatření typu **vybudování odběrného místa v rámci stávající DUN** byly vytipovány **2 místa**:

1-3 (Unhošťská – DUN Dermakol) - vlastník pozemků: Pražské služby, a. s.; typ opatření: navrhovaná nová akumulční nádrž, případně vybudování odběrného místa v rámci stávající DUN; objem zachycených vod - cca 3 241 m³, hloubka pod terénem: cca 1,2 – 2,0 m

5-2 (Josef Martího – DUN Veleslavín) - vlastník pozemků: Hlavní město Praha; objem zachycených vod - cca 959 m³; doporučujeme prověřit možnosti odběru vody pro další využití a případně vybudovat odběrné místo

Výsledná bilance srážkových vod ve vybraných lokalitách

- Celkový zachycený objem vody v rozšířeném vegetačním období: 225 500 m³
- Celkový zachycený objem vody za měsíce IV – IX: 178 500 m³

Uvedené hodnoty objemů vyjadřují přibližné maximální zachytitelné množství – nutno bilancovat s reálnou spotřebou.

Orientační měsíční potřeba vody na doplňkovou závlahu udržovaných ploch zeleně MČ Praha 6: celkem 357 555 m³

Další možná opatření v rámci řešených lokalit

- **Zajištění dodatečných zdrojů vody pro rybník Kuklík (Lokalita 2)**- Potřebná nová odvodňovaná redukovaná plocha (střechy) pro pokrytí výparu z vodní hladiny: 1785 m²
- **Zajištění dodatečných zdrojů vody pro „Střešovický“ rybník (Lokalita 3)** - Potřebná nová odvodňovaná redukovaná plocha (střechy) pro pokrytí výparu z vodní hladiny: 5092 m²
 - V případě požadavku pokrytí výparu z vodní hladiny srážkovými vodami z plochy developerského záměru (AMR GROUP) je nutný být minimální součinitel odtoku 0,52. Otázkou je způsob řešení srážkových vod v rámci developerského projektu.
- **Přepojení oddílných srážkových kanalizací od jednotných kanalizací** – projektová příprava
- **Správa „historických“ drenážních systémů a ODK** (řeší PVS a.s.)
- **Odpojování zdrojů balastních vod od jednotných kanalizací** (řeší PVS a.s.)
- **Úpravy na drobných vodních tocích** (OCP MHMP)

Shrnutí závěrů a doporučení ze studie je následující:

Celkem prověřováno 15 lokalit pro odběr vody z dešťové kanalizace, 8 lokalit doporučeno pro podrobné posouzení – studie proveditelnosti. Studie by měly: stanovit potřebný akumulční prostor (upřesnění ze strany MČ P6);

stanovit spádovou oblast pro závlahu a typy zavlažovaných ploch/dřevin; navrhnout předčištění srážkových vod dle charakteru využití, navrhnout konkrétní situační řešení.

- Doporučen je monitoring jakosti srážkových vod v ODK.
- Prověřit další možnosti využití srážkové vody, např. oplach a zkrápění ulic, krizový management.
- V případě, že bude připravována rekonstrukce vodních nádrží na území P6, je doporučeno v rámci projektu posoudit i možnost realizace akumulčního prostoru a jeho následné využití pro závlahu apod.
- Pokud bude prováděna rekonstrukce veřejných prostranství v okolí drobných vodních zdrojů v P6, vždy je nutno prověřit jejich využití a zamezit jejich odvádění do kanalizace pro veřejnou potřebu ukončené na ÚČOV.
- V případě, že jsou připravovány jakékoliv rekonstrukce veřejných prostranství či objektů nebo areálů ve vlastnictví městské části Praha 6, vždy řešit hospodaření se srážkovou vodou a využít principy modrozelené infrastruktury v souladu s legislativními požadavky i Standardy hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy. Vhodné je tyto principy aplikovat synergicky i ve vztahu k jednotlivým developerským projektům.
- Vzhledem ke skutečnosti, že se v rámci území městské části Praha 6 nachází i Ústřední čistírna odpadních vod Praha, doporučujeme vstoupit do jednání se správcem a provozovatelem tohoto objektu pro možnost prověření výhledového využívání vyčištěných odpadních vod na odtoku. Jedná se o stabilní „pramen“, jehož významné ovlivnění rozmary budoucího klimatu nelze předpokládat.

- Zároveň městské části Praha 6 doporučujeme aktualizaci stávajících dat o městské zeleni vč. související údržby, ideálně formou databázových systému provázaných s GIS.

V diskusi bylo shrnuto, že výsledek studie dává přehled o přibližně 3 typech možných řešení:

- 1) Prověřili jsme situaci a v místě nedává smysl dále toto opatření sledovat, neboť je příliš komplikované.
 - 2) Má smysl dále sledovat, pokud zde bude související investice – např. Červený Vrch, DUN Veleslavin
 - 3) je zde možnost realizace vlastními silami – např. č. 1-10 – Hvězdná cesta – kde je historický systém závlah a nová nádrž by dávala důvod a smysl pro obnovení ODK. Může jít o získávání srážkové vody a její retenci v podzemní nádrži nebo povrchovou retenci v podobě rybníku, který zlepšuje mikroklima, podporuje vsak. Zde je zajímavá otázka Střešovického rybníku, který je potenciálně obnovitelný. Další potenciál pro povrchový rybník je v Drnovské.
- Dále bylo zmíněno, že je vhodné využít finanční podporu na tento typ opatření z Magistrátu vzhledem i k existujícím Standardům hospodaření s dešťovou vodou na území HMP.

Návrh usnesení (předseda komise):

Komise bere na vědomí studii „Nakládání se srážkovými vodami z dešťové kanalizace na území Prahy 6“ a doporučuje zvážit realizaci závěrů z ní vyplývajících.

Hlasování: Pro: **6** Zdržel se: **0** Proti: **0**

Návrh byl schválen.

17:50 Přišli hosté místostarosta MČ Praha 6 Petr Prokop, Eliška Bradová z kanceláře pana místostarosty.

17:55 odešli hosté Bohumil Šťastný, Filip Horký, Lukáš Novák.

4 Strategie rozvoje MČ Praha 6 - Návrhová část

O. Vykoukal přivítal hosty k tomuto bodu - místostarostu Petra Prokopa a Elišku Bradovou.

Komise se na minulém jednání zabývala analytickou částí Strategie.

Petr Prokop představil v prezentaci současnou podobu návrhu Strategie se zaměřením na téma **Životní prostředí, adaptace na změnu klimatu a péče o zeleň.**

Časový rámec ukazuje, že je schválena analytická část, nyní je projednáván draft návrhové části v komisích – pracovních skupinách, proběhl 2 x vizionářský workshop. Připomínky se **sbírají do 30.6.2025**. Ambice je schválit Strategii v září v Zastupitelstvu MČ a začít ji využívat. Dále se plánuje příprava akčního plánu a návrhu implementace; tvorba komunikační verze strategického plánu pro veřejnost, proces SEA. Měla by se také systematicky propisovat do programového prohlášení rady, nastavit proces sledování a pravidelného vyhodnocování naplňování a posunu v rámci volebního období. Na to je např. navázána i příprava a využívání tzv. Systému6 – databáze a evidence projektů a opatření Prahy 6 – veřejné části a také systém projektového řízení do budoucna.

Cílem dnes a do konce června je získat zpětnou vazbu zachycenou do psané podoby, která bude předána zpracovatelům Strategie ke zpracování. Ambicí Strategie je zůstat stručný a relativně obecný, uvést některé příklady realizačních projektů, aby nebyl zatížen přílišnou mírou detailu. Při vzniku nových projektů a opatření pak bude moci být ověřeno, zda zapadá do rámce a mantinelů strategie. Uvítáme upozornění, pokud ze Strategie něco vypadlo.

Dlouhodobá vize Strategie je připravována na **období 10 let** a více.

Kromě oborových kapitol má Strategie **3 prioritní osy: Excellence – Kvalita – Odpovědnost.**

Excellence, inovace, rozvoj - znamená podporovat špičkovou kvalitu ve všech klíčových oblastech rozvoje MČ a přitahovat díky tomu špičkové lidi a projekty.

Kvalita znamená udržovat kvalitu života v P6 na nejvyšší úrovni. Souvisí s tím kvalita veřejného prostoru, síť škol, příroda, bezpečnost, kvalitní a dostupné služby také pro děti, seniory, rodiny; město krátkých vzdáleností, participace.

Odpovědnost - pak znamená předat Prahu 6 budoucím generacím odolnější a adaptovanou na klimatické a společenské změny. Cílem je udržet Prahu 6 připravenou na budoucnost, kterou nelze předvídat, ale na kterou lze být připraven.

Strategický rámec má 9 strategických témat, které odpovídají víceméně tradičním gescím v rámci úřadu:

1. Vzdělávání
2. Sociální a zdravotní péče
3. Aktivní život (kulturní, sportovní, volnočasový, komunitní)
4. Doprava a pohyb po městě
5. Veřejný prostor, územní rozvoj a péče o historické dědictví
6. **Životní prostředí, adaptace na změnu klimatu a péče o zeleň**
7. Výzkum, vývoj, inovace a podnikání
8. Veřejné služby, digitalizace a participace
9. Správa majetku, péče o bydlení, hospodaření se zdroji

Téma Životní prostředí, adaptace na změnu klimatu a péče o zeleň v návrhu nyní obsahuje následující strategické cíle a příklady projektů:

Strategické cíle na následující období

- Zajistit systematickou péči o zeleň a rozvoj zelené infrastruktury.
- Reagovat na klimatické změny úpravou veřejného prostoru směrem k vyšší ekologické funkčnosti a odolnosti. Maximalizace zelených ploch, minimalizace zpevněných ploch, důsledná péče o stávající zeleň a systematická výsadba nové zeleně s podporou biodiverzity.
- Zlepšovat kvalitu ovzduší a omezovat hlukovou zátěž.
- Zajišťovat udržitelné hospodaření s odpady a podporovat cirkulární ekonomiku.
- Zlepšovat hospodaření s vodou a posilovat funkci vodních prvků v krajině.
- Podporovat udržitelnou energetiku a snižování emisí.
- Zvyšovat informovanost obyvatel a jejich zapojení do péče o životní prostředí.

Příklady projektů pro akční plánování – investiční

- Revitalizace centrálních parkových ploch Bubenče a Dejvic (Lotyšské náměstí, Puškinovo náměstí, Flemingovo náměstí)
- Revitalizace Engelova zeleného pásu
- Dobudování Parku Kotlářka a revitalizace zeleného pásu v ulici Na Hanspaulce
- Zpřístupnění Hradebního pásu (barokní bastiony)
- Revitalizace údolí potoka Brusnice (zelený pás Hvězda – Břevnovský klášter – Petynka)
- Posílení rekreačního charakteru Šáreckého údolí
- Zelený pás podél Dejvického potoka (Zelená radiála), vyvedení Dejvického (Veslavinského) potoka na povrch
- Realizace dalších etap Plánu pro Ladronku, posílení volnočasové a ekologické hodnoty lokality
- Vybudování Parku Smiřického (Plivátko)
- Protipovodňová opatření v Šáreckém údolí
- Realizace Plánu pro Ladronku
- Dostupnost pitné vody
- Nové Energo centrum u ÚČOV v Bubenči (projekt mimo kompetenci městské části)
- Revitalizace dětských hřišť a sportovišť (např. dětské hřiště Egyptská)

Příklady projektů pro akční plánování – neinvestiční

- Nápad pro Šestku
- Adventure Playground
- Stromy „pod kontrolou“
- Revitalizace vnitrobloků
- Holubníky

K dispozici je draft **Zelené infrastruktury Prahy 6** - schéma zpracované pro území P6 od IPR.

Významným konceptem, který na zelenou infrastrukturu navazují, jsou **významné zelené pásy Prahy 6**, kterých má MČ několik, s různou historií, stavem a velikostí. Některé pásy jsou kultivovány a rozvíjejí se, některé jsou však zanedbané, nebo teprve čekají na svoje zpřístupnění – propojení či dotvoření a je třeba na nich pracovat. Vše je vidět v rámci **schématu Významné zelené pásy P6**.

P. Palacký doplnil, že **draft Zelené infrastruktury** vzniká na IPR na základě analýzy řady souborů dat a klastrů území o různé velikosti. Data pak nabízejí například počty chráněných druhů, ekosystémové služby jednotlivých klastrů atd. Mohli jsme však na tomto základě vytvořit schéma zelených pásů Prahy. Kromě nejvýznamnějšího Engelova zeleného pásu v centrální části P6, jsou i další, které mohou přinést řadu funkcí – včetně mikroklimatických funkcí, biokoridoru, prostupnosti územím, koridoru pro bezmotorovou dopravu, volnočasové funkce. Příkladem pásu, který v mapě je, ale není dostatečně využíván resp. přístupný, je Hradební pás. Dále je zde pás Brusnice, Strahovsko – motolské svahy, Šárecké údolí – do kterého vstupuje i významná tzv. Modrá tangenta – Litovicko-Šárecký potok. Zelená radiála v oblasti Veleslavin – Dejvice má teprve vzniknout po zahloubení železnice. Koncept zelených pásů předpokládá aktivně vstupovat do projektů, které nabízejí příležitost pro synergické působení, patří sem například aktuálně plánované revitalizace břehů Vltavy v oblasti Císařského mlýna v Bubenči.

18:15 odešla členka komise Dominika Klepková.

V. Aladzasová upozornila na novelu Zákona o ochraně přírody a krajiny, která leží v poslanecké sněmovně před schvalováním, a obsahuje vedle řady dalších změn také úpravu, která **mění pohled na chráněné druhy**, když ochrana biotopu je stavěna nad ochranu jednotlivých jedinců, zejména u rostlin, ale i u bezobratlých, obojživelníků, ryb, drobných savců apod. Je toto zapracováváno do strategie? P. Palacký uvedl, že jde o návrhy, které se nemohly dostat do podkladů a tedy ani být zapracovány. Vzhledem k problematickým pozměňovacím návrhům k zákonu ve sněmovně není bohužel jisté, zda vůbec zákon projde sněmovnou a v jaké podobě.

O. Vykoukal upozornil, že nenašel nikde **odkaz na Klimatický plán Prahy** jako významný strategický podklad pro Strategii v oblasti ŽP a klima. E. Bradová vysvětlila, že pracováno bylo se řadou nadřazených strategií, existuje celý seznam, který nyní není součástí přímo strategie. Lze zařadit jako přílohu, či vložit do implementační části.

O. Vykoukal dále zmínil **oblast energetiky**, která se v tomto volebním období i velmi rozvíjí například v podobě MEK. Mezi strategickými tématy nemá samostatný bod ani není explicitně zmíněna v názvu. Některé oblasti jsou zmíněny v ŽP, další energetická témata jsou zmíněna v kapitole 9 – správa majetku. Otázka je, zda nesjednotit i s ostatními klimatickými a environmentálními tématy? P. Prokop vysvětlil, že jsou témata, která zasahují do více oblastí a byly rozděleny dle logiky věci – energetika je toho příkladem. V tuto chvíli je gró tématu energetika v kapitole 9 – Správa majetku, ale něco zůstalo i v ŽP – kap. 6. Stávající oborové strategie, které jdou do větší hloubky, nepřestávají platit, bude třeba je v budoucnu aktualizovat a doplnit.

P. Palacký uvedl, že nyní je prostor pro podrobnější čtení, vyladění nuancí mezi kapitolami, provázání odkazy navzájem. Navržené členění víceméně dle gescí úřadu má výhodu pro využívání strategie a práci s ní úřadem, a jednotlivými jeho odbory a úředníky. Nese s sebou i určitá rizika resortismu. Je třeba najít rovnováhu mezi těmito principy.

Na závěr P. Prokop vyzval k zaslání případných dalších podnětů, připomínek a doplnění od členů komise a to nejlépe do 14 dnů (24.6.2025).

5 Žádosti o dar na malé ekologické projekty

Komise obdržela před jednáním k posouzení celkem **3 žádosti** o příspěvek na malé projekty v oblasti ŽP do max. výše 10 tis. Kč. ODŽP nedoporučil k podpoře žádost č. 1, neboť se jedná o soukromý pozemek a o výsadbu zeleně na předzahrádce rodinného domu. Žádost tak neodpovídá pravidlům poskytování darů. Žádost č. 2 ODŽP doporučil, k žádosti č. 3 upozornil na získanou podporu v rámci dotačního programu na podporu ekologických aktivit ve veřejném prostoru. Podpora se však týkala jiného projektu.

Přehled žádostí:

1. **Úprava předzahrádky u řad. domu Libovická 2166** (p.č. 2584/73, Břevnov) - žádost FO o příspěvek 10 000,- Kč
2. **Osazení zeleně na předzahrádce** (p.č. 782/2, Střešovice) - žádost SV o příspěvek 10 000,- Kč
3. **Exkurze na komunitní včelnici v Ruzyni pro děti ze ZŠ, MŠ a seniory z Prahy 6** - žádost spolku o příspěvek 10 000,- Kč

Návrh usnesení (předseda komise):

Komise doporučuje poskytnout dar na malý projekt v oblasti životního prostředí žádostem č. 2 a 3 v plné požadované výši: 2) 10 000,- 3) 10 000,-. Celková doporučená částka k podpoře je tedy 20 000,- Kč. Komise nedoporučuje poskytnout dar žádosti č. 1.

Hlasování: Pro: **5** Zdržel se: **0** Proti: **0**

Návrh byl schválen.

6 Žádosti o dotaci na údržbu vzrostlých dřevin

Komise obdržela před jednáním k posouzení celkem **1 žádost** o příspěvek na údržbu vzrostlých dřevin do max. výše 30 tis. Kč.

Přehled žádostí:

1. **Ošetření jasanu**, p.č. 876, Bubeneč – žádost PO o příspěvek 22 050,- Kč

ODŽP ve svém vyjádření uvedl, že rozsah redukce stromu je hraniční, ale ne poškozující. Jde o redukční řez, který zajistí zachování stromu v místě. Podpora je možná.

Návrh usnesení (předseda komise):

Komise doporučuje poskytnout dotaci na údržbu vzrostlých dřevin žádosti č. 1 v plné požadované výši 22 050,-

Hlasování: Pro: **5** Zdržel se: **0** Proti: **0**

Návrh byl schválen.

7 Různé

P. Palacký pozval přítomné na několik nadcházejících a probíhajících akcí:

- 1) **Dobrodružné hřiště Pod Juliskou** je otevřeno pro děti 7–15 let po celý červen – do 27. června vždy od pondělí do soboty 14–19 hodin. Školy mohou přijít po domluvě i dopoledne. Jde o velmi zajímavý otevřený unikátní koncept dětského hřiště, se kterým Praha 6 přišla jako první v Česku.
- 2) **Odborný seminář Počítáme s vodou** – modrozelená infrastruktura se zaměřením na konkrétní příklady

z Prahy 6 – 12.6.2025, 10–14 hodin v zastupitelském sále v 6. patře

- 3) **Veřejné setkání k návrhu studie Revitalizace hřiště Egyptská a okolí** – se uskuteční 12.6.2025 od 17:00 na místě v blízkosti dětského hřiště. Finální návrh představí Petr Palacký a architektka Jitka Tomsová. Vše bude také k dispozici na webu lepsi6.cz/egyptska.
- 4) **Reuse neděle na šestce** – 15.6.2025 11-17 hodin – již potřetí proběhne na Vítězném náměstí v místě farmářských trhů výměnná swapovací slavnost s doprovodným programem. Přinést a odnést si můžete cokoli.
- 5) **Výstava studentských prací FA ČVUT – krajinářského ateliéru** Trevisan a Sklenář bude ke zhlédnutí ve 2. patře radnice od 18.6. do konce srpna vždy v pondělí a středu od 8 do 18 hodin. Tématem je **Staré náměstí Ruzyně, Na Špitálce, Bílá Hora 1620 a dále**.

P. Palacký zmínil grémiem schválený **záměr holubníku** v točně Malovanka v Břevnově, který nyní jde do realizace.

Pondělní RMČ by měla schválit výběr **dodavatele péče o zeleň** po více než půlročním průběhu veřejné zakázky a řízení před ÚOHS, která P6 vyhrála.

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.

Termín dalšího řádného zasedání Komise životního prostředí a klima je stanoven na **9. 9. 2025 od 17:00 v místnosti č. 414 ÚMČ Praha 6**.

Další termíny jednání komise v 2. pololetí roku 2025: **7.10. 4.11. 2.12.**

V případě zájmu o projednání konkrétního podnětu ze strany občanů kontaktujte zapisovatelku komise Alenu Vondroušovou - avondrousova@praha6.cz.

Zapisovatelka: Alena Vondroušová

Za správnost: Ondřej Vykoukal, předseda komise
